

1. Аортал етишмовчиликни аортал стеноздан устун келишига хос бўлган белгини кўрсатинг:

- А. аорта устида сусайган I тон
- Б. периферик томирлардаги яккол ифодаланган бузилишлар
- В. аорта устида сусайган II тон
- Г. ўпка артерияси устида II тон акценти
- Д. бўлмачалар хилпиллаши

2. Фалло тетрадаси таркибий қисмини кўрсатинг(ортиқчасини олиб ташланг):

- А. ўпка артериялар стенози
- Б. қоринчалараро тўсиқ дефекти
- В. бўлмачаларо тўсиқ дефекти
- Г. аорта декстрапозицияси
- Д. ўнг қоринча гипертрофияси

3. Лютамбаше синдромига киради:

- А. митрал стеноз+бўлмачалар аро тўсиқ дефекти
- Б. митрал стеноз + қоринчалар аро тўсиқ дефекти
- В. митрал етишмовчилик+ аорта декстрапозицияси
- Г. ўпка артерияси стенози+ бўлмачалар аро тўсиқ дефекти
- Д. ўпка артерияси стенози+ қоринчалар аро тўсиқ дефекти

4. Қоринчалар аро тўсиқ дефектига қуйидагидан ташқари хаммаси хос:

- А. чап томонда II-III қовурғалар оралиғида систолик шовқин
- Б. чап томонда II тонни фиксацияланган иккиланиш шовқини II-III қовурғалар оралиғида
- В. чап томонда IV-V қовурға оралиғидаги баланд систолик шовқин
- Г. ўпка артерияси устида II тон акценти
- Д. УК ва УБ ларни катталашиши

5. Толочанов-Роже синдромига хос бўлган белги:

- А. аорта устида II тон акценти
- Б. чўккида қарсаксимон I тон
- В. пульс босимини ортиши
- Г. хамма жавоб тўғри
- Д. чап томон III-V қовурға оралиғида баланд систолик шовқин

6. Очик артериал йўлга хос белгиларни кўрсатинг (ортиқчасини олиб ташланг):

- А. қовурғалар узурацияси
- Б. пульс босимини ортиши
- В. чап тамонда II қовурғалар оралиғида систолик ва диастолик шовқинлар
- Г. аорта равоги пульсациясини кучайиши
- Д. ўпка артерияси равоги пульсациясини кучайиши

7. ўпка артерияси стенозига хос белгини кўрсатинг:

- А. шунтнинг бўлмаслиги
- Б. ўпка артерияси равогини постстенотик кенгайиши

В. чап томонда II қовурға оралиғида ромбсимон систолик шовқин

Г. хамма жавоблар тўғри

Д. хушдан кетиш стенокардия

8. Аорта коарктациясига учун хос бўлган белгини кўрсатинг:

- А. хамма жавоблар тўғри
- Б. тана юқори қисмларидаги томирлар гипертонияси
- В. юқорига қўтарилувчи аорта қисмини кенгайиши
- Г. қовурғалар узурацияси
- Д. чап томон II қовурға оралиғидаги кечки ромбсимон систолик шовқин

9. Ўпка юракини шакллантирувчи сабабни кўрсатинг:
А. сурункали обструктив бронхит
Б. бронхиал астма
В. умуртка кифосколиози
Г. миостения
Д. хамма жавоблар тўғри
10. Ўткир ўпка юракни сабаби бўлиши мумкин, куйидагидан ташқари:
А. ўпка артерияси эмболияси
Б. клапанли пневмоторакс
В. ўпка артерияси тромбози
Г. оғир астматик статус
Д. ўткир бронхит
11. Сурункали ўпка юрагини шаклланишида қандай омиллар ахамиятга эга?
А. ўпкадаги обструктив ва рестриктив жараенлар
Б. кичик қон айланиш доирасидаги гипертензия
В. УК гипертрофияси
Г. қон қовушқоқлиги ортиши
Д. хамма жавоб тўғри
12. Сурункали ўпка юрагини декомпенсация босқичи учун қандай белгилар хос?:
А. хансираш, оёқлардаги шиш
Б. эпигастрал пульсация
В. бўйин веналарини доимий бўртиб туриши
Г. ўпка артерияси устида II тон акценти
Д. Траубе иккиланган тони
13. Сурункали ўпка юрагини даволашда қайси препаратлардан қўлланилади?
А. диуретиклар
Б. антикоагулянтлар
В. кальций антогонистлари
Г. хамма жавоб тўғри
Д. АПФ ингибиторлари
14. Декомпенсацияланган сурункали ўпка юрагидаги КИХ(КШС) бузилишларини бартараф этишда қайси препаратлардан қўлланилади?
А. аспирин, гепарин
Б. оксигенотерапия, натрий бикарбонат
В. альбумин, кутблантирувчи эритма
Г. конкор, фуросемид
Д. верошперон, каптоприл
15. Юрак етишмовчилигини эрта клиник белгиларини кўрсатинг:
А. турғун цианоз, паст АКБ
Б. тахикардия, хансираш
В. оёқлардаги шишлар, хансираш
Г. гидроторакс, гепатомегелия
Д. анасарка, брадикардия
16. Юрак етишмовчилигини шаклланишига олиб келмайдиган касалликларни кўрсатинг?
А. ГК
Б. ЮИК
В. НЦД
Г. миокардит
Д. тевматизм
17. Ўткир чап қоринча етишмовчилигини даволашда қўлланилмайди?
А. намланган кислород

- Б. перлинганит
- В. анаприллин
- Г. хамма жавоб тўғри
- Д. лазикс

18. Срункали юрак етишмовчилиги даволашда қўлланиладиган препаратларини кўрсатинг(ортикчасини олиб ташланг):

- А. фуросемид
- Б. верошпирон
- В. конкор
- Г. каптоприл
- Д. эуфиллин

19. Сурункали чап қоринча етишмовчилигида қуйидагилар тавсия этилади:

- А. нитросорбид
- Б. корватон
- В. хаммаси тўғри
- Г. фуросемид
- Д. кордикет

20. Сурункали юрак етишмовчилиги бўлган беморларда миокардда метаболизмини яхшилаш мақсадида қўлланиладиган препаратни кўрсатинг:

- А. рибоксин, милдронат
- Б. конкор, контрикал
- В. аскорбин ва глютамин кислоталари
- Г. аспирин, гепарин
- Д. хамма жавоб тўғри

21. Фредерик синдроми белгиларини кўрсатинг:

- А. бўлмачалар фибрилляцияси, Гисси тутамининг оёқчаси тўлиқ қамали
- Б. бўлмачалар экстрасистолияси, I даоражали АВ қамал
- В. тўлиқ АВ қамал, бўлмачалар фибрилляцияси
- Г. бўлмачалар хилпиллаши, қоринчалар экстрасистолияси
- Д. тўлиқ АВ қамал, қоринчалар экстрасистоласи

22. Гисс тутами қамалининг белгиларини кўрсатинг:

- А. QRS комплекси 0,12 сек дан ортик
- Б. Р тишнинг бўлмаслиги
- В. QRS комплекснинг 0,11 сек дан катта бўлмаслиги
- Г. III aVF да Р тишнинг манфийлиги
- Д. QRS комплекс меъерида

23. Қоринчалар экстрасистолияси бўлмачалар экстрасистолиясидан нима билан фарқ қилади?

- А. Р тишнинг бўлмаслиги
- Б. навбатдан ташқари қисқариш
- В. вақтдан олдин қисқариш
- Г. компенсатор паузанинг бўлиши
- Д. хаммаси тўғри

24. Суправентрикуляр экстрасистолия учун нима характерли?

- А. деформацияланган ёки манфий Р тишнинг бўлиши
- Б. QRS комплексни эрта тушиб қолиши
- В. ўзгармаган қоринчалар комплекси
- Г. нотўлиқ компенсатор пауза
- Д. барчаси тўғри

25. ЭКГда чап қоринча гипертрофиясига хос(ортикчасини чиқаринг):

- А. юрак электр ўқининг ўннга оғиши
- Б. R V5-6 >R V4дан
- В. S V1-2 чуқур

Г. ўтиш зонаси V 2 да
Д. RI>RII>RIII